

УТВЕР.
постановлением Прави
Российской Фе
от 14 мая 2021

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
«ТЕРМЕНЛИК»

(пометка или гриф)
Экз. № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
в г.Буйнакске УФСБ РФ по РД
(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)



Набанов М.М.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ДООЛ «ТЕРМЕНЛИК»
(руководитель органа исполнительной власт
субъекта Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления детей и
уполномоченное им лицо)



Муртазалиев И.А.

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
ОИД по г.Буйнакск,
Буйнакскому и Унгукульскому районам
(руководитель территориального органа МЧС
Российской Федерации или уполномоченное им лицо)




Сагиров А.Г.

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
МОВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по РД»
(руководитель территориального органа Росгвар
или подразделения вневедомственной охраны вс
национальной гвардии Российской Федерации)



Хапизов А.Г.

Копия



IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

В Детском оздоровительно-образовательном лагере «Терменлик» -
режимно-секретный орган отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и факт
количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составив
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных с

Нет

(наличие локальных зон безопасности)


Нет

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально
участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием ко
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических
охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррори
защиты объекта (территории).

Члены комиссии:




Муртазалиев Ислам Абдулкер
(инициалы, фамилия)

Гаджилов Камалудин Бахулом
(инициалы, фамилия)

Тагиров Ахмед Гимбатов
(инициалы, фамилия)

Асельдеров Рашит Салавутди
(инициалы, фамилия)

Руководитель объекта:



Муртазалиев Ислам Абдулкер
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « _____ » _____ 20 _____ г.

Причина актуализации _____



Копия верна


д) система противодымной защиты

Имеется

(наличие, тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации

(наличие, тип, характеристика)

ж) первичные средства пожаротушения

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (столовой - 6 шт., 1 корпус - 10 шт., 2 корпус - 10 шт. Огнетушители порошковые ОП-4(з) - АВСЕ-01.

Места расположения первичных средств пожаротушения доступны.

(тип, количество огнетушителей)

3.3 Характеристика объектов защиты:

Объект - 1. Пожарное заключение №

(количество объектов защиты, их

геометрические параметры и соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)

(тип установленного оборудования)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы:

1. Обеспечить организацию и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием;

Рекомендации:

1. Организовать периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотры (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков критических элементов объектов (территорий) стационарного типа автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциальных для жизни и здоровья людей предметов (веществ);
2. Своевременное доведение информации об угрозе совершения террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федерально войск национальной гвардии Российской Федерации (подведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
3. Обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на (территориях) стационарного типа, в случае получения информации о совершении или о совершении террористического акта;
4. Организовать обучение работников и детей, находящихся на (территориях) стационарного типа, действиям при обнаружении на (территориях) стационарного типа посторонних лиц и предметов;
5. Оснащение объектов (территорий) стационарного типа видеонаблюдения, системами охранной сигнализации;
6. Оснащение объекта (территорий) стационарного типа ручными металлоискателями.



Концев

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеется

(марка, количество)

е) наличие телевизионных систем охраны

Цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 16 шт., из них находятся в ис-
состоянии 16

(марка, количество)

ж) наличие систем охранного освещения

Отсутствует

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и транспортных средств)

Проход персонала и детей производится через центральный вход. Заградите сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию лагеря отсутствуют, но въезд оборудован воротами, запирающимися на замок в течение суток. Имеется КПП у входа.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

1 центральный, 8 пожарных выходов из здания лагеря,
1 выезд с территории лагеря

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Не имеется

(тип установленного оборудования)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1 Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны

Не имеется

(наличие, тип, характеристика)

3.2 Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противозащиты:

а) наружное противопожарное водоснабжение

Имеется емкость питьевой воды – 60 тонн,
емкость технической воды (пожарный водоем) – 250 тонн

(наличие, тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение

Имеется емкость питьевой воды – 60 тонн,
емкость технической воды (пожарный водоем) – 250 тонн

(наличие, тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации

Имеется

(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения

Отсутствует

(наличие, тип, характеристика)



Копия верна

- Отдел УФСБ РФ по РД отдел (г.Буйнакса ул.Дж.Кумух тел 2-21-05);
- Пожарно-спасательная часть № 12 ФГКУ «Отряд ФПС по Дагестан» (РД, г.Буйнакск ул.Крылова №20, тел. 101, 8(90: +7(87237)2-11-91, +7(87237)2-20-96)
- Пожарная часть № 48 села Карамахи Буйнакского района ГКУ РД и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Карамахи, тел. +7 (988) 291-85.
- Пожарная часть № 57 села Нижнее Казанище Буйнакского райо «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Нижнее Каз: 8(988)293-30-72))
- МОВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» 2-2
- ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) ул.Мусаясула Л (с мобильных телефонов), 2-92-56
- Станция скорой помощи ул.И.Шамяля №101,тел. 103, 8(928) 2-03-31
- Буйнакские районные электрические сети РЭС № 7 (2-27-09)
- ООО «ЭГС по Буйнакскому району» 8(938)782-91-11

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррор защиты объекта:

- Система (системы) видеонаблюдения: цветная с ИКподсветкой, видеокamer 16 шт., из них находятся в исправном состоянии 16;
- Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации сигнал пожарной сигнализации

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения

Имеется система голосового оповещения «Радиорубка»
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, систем связи

Имеется генератор.

Имеется емкость питьевой воды – 60 тонн,
емкость технической воды (пожарный водоем) – 250 тонн
(количество, характеристика)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты

Имеется штатные работники – 2 чел. На объекте установлен КТС (кнопку тр сигнализации) с выводом на ПЦО МОВО по г.Буйнакску
(марка, количество)

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты

Имеется
(марка, количество)



Копия верна

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
- Приостановление деятельности учреждения; частичное или полное повреждение здания, помещений, повреждение системы коммуникаций, вывод строя систем управления, линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники. Персонал, воспитанники, родители (законные представители) обучающиеся получают серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п.
- (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможные экономические (рубле)
1.	Захват заложников 35-300	Разрушение несущих конструкций здания различной степени, а также повреждение и/или уничтожение имущества, нарушение электро- и газоснабжения объекта	5 млн.р.
2.	Взрыв взрывчатого вещества	Разрушение конструкций различной степени	
3.	Взрыв взрывчатых веществ внутри автомобиля припаркованного вблизи здания учреждения 35-300	Слабые и средние разрушения ограждения	
4.	Пронос и приведение в действие взрывного устройства, взрывы и другие террористические акты на объектах	Частичное или полное повреждение зданий, помещений. Повреждение системы коммуникаций	
5.	Применение радиоактивных, химических и биологических средств		

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

– ОМВД России по Буйнакскому району (тел. ДЧ 2-76-00, 99-47-82, 8(964)012-16-53);



					2 вс взр г
2.	Электрический щит (2 шт.)		1,28 м ²	Отключение электроснабжения	На режи в отк элек ст
3.	Емкость питьевой воды		250 тонн	Заражение питьевой воды	От сопр отд
4.	Пожарный водоем		60 тонн	Вывод из строя подачи воды	На г тех

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территория):
 центральный вход на территорию объекта, поврежденные места ограждения
 центральный вход в здание, проникновение через разбитое окна в помещения
 время

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение на основе маскировки);
- контактное нарушение целостности или характера функционирования физической ликвидации охраны и персонала, захват заложников;
- бесконтактное проникновение на объект охраны: визуальное наблюдение;
- вывод объекта из строя без проникновения на него посредством испу-щенного направленного взрыва или дистанционного оружия или отключения жизнеобеспечения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Пронес и приведение в действие взрывного устройства, взрывы и другие террористические акты на объектах. Поджог в здании объекта (через несанкционированное проникновение внутрь здания). Захват заложников (возможно с несоблюдением контроля пропускного режима в учреждении, а так же в контролируемом перемещением третьих лиц внутри здания, отсутствие и исправность в работе видеонаблюдения, ослабление бдительности охраны, вторжение в здание объекта и прямой его захват, в том числе из-за отсутствия эффективного противодействия).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, детей и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))



Копия верна

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 35-300

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Всего по
1.	Здания (корпус 1, 2)	35-300	459 кв. м.	Захват заложников	Че
2.					

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Всего по
1.	Котельная		100 кв. м.	Взрыв котлов, повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования	Л) (от



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Терменлик»
(наименование объекта (территории) стационарного типа, предназначенного
для организации отдыха и оздоровления детей)

Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Манасаул
(наименование населенного пункта)

20 21 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

По принадлежности объект относится:

Дагестанский Республиканский Союз Организации Профсоюзов
Адрес: 367005, Республика Дагестан, г.Махачкала, пл. им.Ленина, Дом проф.
Тел.: (8722) 67-83-88; 67-83-93, т/факс (8722) 67-83-83 e-mail: drsop@mail

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368213, Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Манасаул
+7(988) 221-40-04, e-mail: dooltermenlik@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (
(основной вид деятельности органа (организации))

II-категория

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. N
(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь всех объектов 19482,0м², общая площадь территории 109000
(общая площадь объекта (территории) (кв. метров), протяженность периметра
(метров))

Серия 05-АА № 05-05-05-002/2008-184

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, даты их выдачи)

Муртазалиев Ислам Абдулкеримович, +7(988) 221-40-04, e-mail: dooltermenlik

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на (

(территории)

1. Режим работы объекта (территории) Круглосуточное пребывание
(в том числе продолжительность, начало и (сезонно 3 смены по 21 календарн
окончание рабочего дня) летний оздоровительный пери

2. Общее количество работников 35 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня р
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих без
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) сотрудников
организаций (единовременно) 35-300 человек



Комиссия